スペック表 協働ロボット「DOBOT」シリーズ



	M1Pro	Magician E6	Nova2	Nova5
軸数	4	6	6	6
可搬重量[kg]	1.5	0.75	2	5
作業半径[mm]	400	450	625	850
最大速度[m/sec]	1.0(J3)	0.5	1.6	2.0
繰り返し位置決め精度[mm]	± 0.02	± 0.1	± 0.05	± 0.05

株式会社クリエイティブテクノロジーは、Dobot Robotics社の協働ロボット「DOBOT」の正規代理店です。ロボット単体や弊社搬送ツールと組合わせたセット販売が可能です。

価格は弊社までお問い合わせください。



お問合せ

	CR3	CR3S	CR3A	CR3AS	CR5	CR5S	CR5A	CR5AS	CR7	CR7A
軸数	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
可搬重量[kg]	3	3	3	3	5	5	5	5	7	7
作業半径[mm]	620	620	620	620	900	900	900	900	800	800
最大速度[m/sec]	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
繰り返し位置決め精度[mm]	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02

商品は豊富に取り揃えておりますが万一品切れの際はご容赦ください。●掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

●詳細は弊社HPよりお問い合わせください。

スペック表 協働ロボット「DOBOT」シリーズ



株式会社クリエイティブテクノロジーは、Dobot Robotics社の協働ロボット「DOBOT」の正規代理店です。ロボット単体や弊社搬送ツールと組合わせたセット販売が可能です。

価格は弊社までお問い合わせください。



お問合せ

	CR10	CR10S	CR10A	CR10AS	CR12	CR12A	CR16	CR16A	CR20A
軸数	6	6	6	6	6	6	6	6	6
可搬重量[kg]	10	10	10	10	12	12	16	16	20
作業半径[mm]	1300	1300	1300	1300	1200	1200	1000	1000	1700
最大速度[m/sec]	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0
繰り返し位置決め精度[mm]	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.05	±0.03	±0.03

商品は豊富に取り揃えておりますが万一品切れの際はご容赦ください。●掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。

●詳細は弊社HPよりお問い合わせください。